

2026 年 8 月 31 日

各位



Restec Storage RS530R 発表のご案内

株式会社リステック（本社：東京都中央区、代表取締役：遠藤 孝）は中小・小規模企業向けに特化した RS520R の後継機種として「Restec Storage RS530R」を発表いたします。



RS530R は、現機種 RS520R の「コンパクトな筐体」「便利な機能」「ウイルス対策機能」「データ復旧サービス」はそのままに、近年増加する自然災害等の非常時に備え、新たに USB HDD へのバックアップ機能を搭載し、機能の強化をいたしました。

USB HDD へのバックアップ機能は、RS530R 内のデータを USB 接続の外付け HDD へバックアップできる機能です。バックアップ先の USB HDD は本体から取り外して社外に持ち出すことが可能なため、地震・水害・火災といった不測の事態が発生した際にも、大切なデータを迅速に安全な場所へ退避させることができます。事業継続計画（BCP：災害等の緊急事態が発生した際にも、重要な事業を中断させない、または早期に復旧させるための計画）の一環としても、ご利用いただけます。

RS530R は IT の専門知識にご不安がある方でも使用でき、大切なデータを保管・共有いただけます。

■RS530R の機能・特長

・ファイル共有

Windows PC からファイルをかんたんに共有・編集できます。

フォルダにはアクセス権限を設定することが可能なので、機密情報の保存にも最適です。

・おまかせ PC バックアップ

Windows PC のデータを簡単にバックアップできます。

バックグラウンドで自動実行されるため、バックアップをし忘れることもありません。

PC の故障やマルウェア対策にはバックアップが有効です。

*手動実行型のバックアップツール「Win 終了」もご利用いただけます。用途に合わせてご設定ください。

*バックアップが正常に実行されること、およびバックアップデータの完全性を保証するものではありません。

*バックアップデータはお客様ご自身の責任において定期的にご確認ください。

・ネットアクセス

Windows PC からはインターネットブラウザを利用して、簡単に外出先から共有ファイルを閲覧することが可能です。

スマートフォン、タブレットからは、無償で提供されているアプリを活用し、どこにいても RS530R 内のファイルを閲覧することができます。

*通信会社・契約内容・接続地域により接続できない場合があります。

*ファイルを直接編集することはできません。

・ウイルス対策

RS530R 内のウイルスを検知し、可能性のある脅威をファイルごと隔離します。

管理画面から削除・復元を行うことが可能です。

*ウイルス対策機能は出荷時に OFF となっています。設定、データ移行が完了後、ON にしていただくことでご利用いただけます。

*ウイルス対策機能はウイルス検知を確約するものではありません。

・USB HDD へのバックアップ 一新機能

RS530R 内のデータを USB 接続の外付け HDD へバックアップできます。

バックアップ先の USB HDD は取り外して持ち出すことが可能なため、災害発生時の緊急退避手段としてもご利用いただけます。

BCP 対策の一環として、平時からの備えにお役立ていただけます。

*USB HDD は別売りです。

*すべての USB HDD の動作を保証するものではありません。

*バックアップに用いた USB HDD は、Windows や Mac など、RS530R 以外の機器に接続しないでください。接続するとフォーマットされ、バックアップデータが失われる可能性があります。

*バックアップが正常に実行されること、およびバックアップデータの完全性を保証するものではありません。

*バックアップデータはお客様ご自身の責任において定期的にご確認ください。

*バックアップ実行中に USB HDD を取り外さないでください。バックアップデータの破損や、機器の動作に異常が発生する可能性があります。

■RS530R の安心サポート

・遠隔監視サポート

HDD の健康状態を遠隔監視し、障害を検知します。

HDD が故障した際には、サポートセンターからお客様へご連絡しますので、専任の IT 管理者がいなくても安心してご利用いただけます。

・3年間先出しセンドバック保証

万一、ハードウェアの交換が必要になった場合には、交換品を当社から出荷し、交換いただいた後に不具合品をご返送いただきます。

修理対応に比べ、修理作業の完了を待つことなく製品をご利用いただけます。

・データレスキュー119

ハードディスク障害や誤削除などのデータ消失リスクからお客様のデータを守ります。

5年間（年に1回、最大5回まで）RS530R 内の HDD やデータに対してデータ復旧サービスが受けられます。

*データレスキュー119 は、必ずしもすべてのデータが完全に復旧することを確認するものではなく、データ損害について当社は責任を負いかねます。

■製品画像



Restec Storage
RS530R

■希望小売価格

998,000 円（税別）

■出荷開始

2026 年 9 月初旬出荷開始予定

■この商品に関するお問い合わせ先

株式会社リステック

電話：03-5645-3338

URL：<https://www.re-stec.co.jp>

FAX：03-5645-3339

E-mail：info@re-stec.co.jp

<Restec Storage RS530R 仕様>

CPU	
CPU モデル	Intel Celeron J4125(クアッドコア 2.0 GHz burst up to 2.7 GHz)
メモリ	
システム メモリ	2GB DDR4
ストレージ	
ドライブ ベイ	2
実効容量	4TB (4TB HDD × 2 RAID1)
外部ポート	
LAN ポート	RJ-45 1GbE 1 ポート / RJ-45 2.5GbE 1 ポート
USB ポート	USB 3.2 Gen1 ×2 ポート ※前面：1 ポート、背面：1 ポート
外観	
外寸（高さ × 幅 × 奥行）	165mm × 108mm × 232.2mm
重量	2.89kg
環境温度	
動作温度	0℃ ～ 40℃
湿度	5% ～ 95%（結露なきこと）
その他	
電源ユニット/アダプタ	60W 100V 50/60Hz 単相
消費電力	14.69W
ノイズレベル	22dB（A）
セキュリティロック	ケンジントンロック
保証	
保証期間	ハードウェア 3 年間
保証対応	先出しセンドバック方式
遠隔監視サポート	5 年間
データレスキュー119	5 年間（年に 1 回、最大 5 回まで）

※記載内容は 2026 年 8 月 31 日現在のものであり、外観および仕様は予告無く変更する場合がございます。